



Lindab SRP Click

Nadčasový vzhled Vaší střechy





Lindab SRP Click

je moderní lehká střešní krytina se stojatou drážkou, která byla inspirována klasickou falcovanou krytinou. To, co ji dělá tak atraktivní, je především velmi snadná montáž. Oproti klasické drážkové střeše, s níž má společnou svou nadčasovost a spolehlivost, má velkou výhodu ve své jednoduchosti. Jednoduše se zaklapnou lamely krytiny a práce je hotova.



Výhody krytiny SRP Click

- velmi **atraktivní a nadčasový vzhled**
- vhodná na **moderní novostavby i rekonstruované starší objekty**
- **jednoduchá a rychlá montáž** bez speciálních strojů nebo nářadí
- možnost **pokládky na nízké sklony střechy** bez přidaných pojistných vrstev střešní skladby
- kompletní systém s příslušenstvím
- vrstva **Sound Control** redukuje vibrace způsobené větrem a deštěm
- možnost využít i k **opláštění fasády**
- široká škála barev
- povrchové úpravy **Classic, Premium Mat a Elite**



Barvy a povrchové úpravy

Classic systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá</p>	<p>747 vínově červená</p> <p>kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá</p>
<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá</p>	<p>045 stříbrná metalíza</p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá</p>	<p>035 břidlicově šedá</p> <p>kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura lesklá</p>	<p>874 tmavě zelená</p> <p>kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá</p>	<p>022 světle šedá</p> <p>kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá</p>

Premium Mat systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura matná</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura matná</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura matná</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura matná</p>	<p>035 břidlicově šedá</p> <p>kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura matná</p>
--	--	---	---	--

Elite systém povrchových úprav




<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>035 břidlicově šedá</p> <p>kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>044 šedá metalíza</p> <p>kód barvy SEME NCS S 600-N RAL 9007 struktura jemně strukturovaná</p>
--	---	---	--	--

Střešní lamely pro intuitivní pokládku

Krytina **Lindab SRP Click** je založena na moderním způsobu spojování plechu na zacvakávací drážku. **Předpružená přesně profilovaná drážka** po uzamčení vytvoří těsný a pevný spoj, což jsou zásadní vlastnosti kvalitní střešní krytiny. Princip krytiny Lindab SRP Click spočívá v profilovaných pásech o pevné šířce 50 cm a délce na míru podle příslušné střechy, do nepřerušené délky 8 m. Při delších střešních plochách se pásy bezpečně napojují.


Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je další velkou výhodou. Konstrukce spoje vylučuje jakékoli otevírání nebo zpětné vycvaknutí drážky. Dutost drážky zase **zamezuje vzlínání vlnosti těsnými spárami**.



U rovinných krytin typu Click a Seamline může dojít k mírnému lokálnímu zvlnění povrchu vlivem montáže a teplotních změn. Nejedná se o vadu krytiny, ale o přirozený projev rovinného plechu v exteriéru.

Redukce vibrací pomocí vrstvy Sound Control

Na přání zákazníků lze nanést na spodní stranu krytiny **speciální vrstvu Sound Control**. Díky této vrstvě se účinně redukuje vibrace způsobené větrem a deštěm. Vibrace tak majitelé domů neucítí ani při mimořádně silném větru. Sound Control je vhodné aplikovat zejména tehdy, když se krytina pokládá na latě.



Střecha není jen krytina



Odvodnění střech – Rainline, Magestic™

Povrchová úprava ELITE

Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě. Lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším.

Technologie výroby z předlakované oceli

Povrchová úprava Elite je na nanášena ještě před tvarováním prvků, proto je rovnoměrná a chrání ocelový plech i na méně dostupných a namáhaných místech.

Unikátní přesnost výroby

Lindab Rainline je výjimečný přesností všech prvků systému, díky které se snadno a rychleji montuje. Sestavené prvky na sobě dokonale drží a celý systém je pevný a 100% funkční.

Dokonale sladěná střecha s okapy atraktivních barevných odstínů

Okapy mohou nenápadně doplňovat celkovou barevnou kompozici domu, nebo se stát výrazným a odvážným prvkem dotvářejícím originální podobu celé stavby.

Automatizovaná výroba ve Švédsku

Lindab Rainline je vyráběn plně automatizovanou technologií za použití nejmodernějších výrobních linek.


Lindab Rainline

barevný okapový systém v 10 barevných odstínech

Lindab Magestic

okapový systém se zink-magneziovým povrchem


Střešní doplňky, které dokonale padnou



Oplechování

Nabízíme širokou škálu typizovaných prvků oplechování a zakončení krytiny. Součástí nabídky je ale také výroba lemavek na zakázku podle Vámi zadaných rozměrů. Ne vždy je totiž možné použít typizovaný výrobek.

..., ale zároveň i komplexní systém



Bezpečnostní prvky střech


Sortiment bezpečnostních prvků poskytuje individuální řešení pro danou krytinu a poskytuje především absolutní bezpečnost pohybu po střeše a ochranu před sněhem. Více v samostatném katalogu.

Lindab Safety

Lindab Safety je kompletní systém prvků pro zabezpečení pohybu osob při práci na střeše. Současně chrání střechu a její bezprostřední okolí při sesuvu sněhu apod. Obsahuje řadu prvků v lakovaném nebo pozinkovaném provedení včetně kotvicí techniky pro všechny typy střech.

Bezpečnost v každém počasí

- široký sortiment prvků
 - lávky, žebříky, sněhové zachytávače
- snadná montáž
- pozinkovaná nebo lakovaná ocel
- nejvyšší úroveň zabezpečení
- vhodné pro všechny typy střech
- vyvinuto a certifikováno podle přísných skandinávských předpisů



Kotvení

Kotvení krytiny je skryto pod povrchem a je vyřešeno speciálními vruty s plochou hlavou. Jen vrut dokáže zaručit potřebnou odolnost proti vytržení. Vnější vruty používané pro montáž oplechování a lemů střechy jsou vyráběny v příslušné barvě a kombinují uhlíkovou ocel a hliníkové podložky s trvanlivou EPDM těsnící pryží.



Prvky odvětrání

Odvětrávací hlavice se dodávají v barvách krytiny a různých dimenzích. Stoprocentní zajištění prostupu před dešťovou vodou je samozřejmostí.



Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.


Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

02-2019

Obchodní zástupci společnosti Lindab

- 1 **Praha, střední a severní Čechy**, tel.: +420 602 313 545
- 2 **Východní Čechy**, tel.: +420 602 241 202
- 3 **Severní Morava**, tel.: +420 602 544 616
- 4 **Jižní Morava**, tel.: +420 601 094 533
- 5 **Vysočina**, tel.: +420 724 291 318
- 6 **Jižní a západní Čechy**, tel.: +420 606 636 660



Lindab s.r.o.

- Sídlo společnosti:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
- Pobočka Brno:** Pražákova 510/51, 619 00 Brno
Tel.: +420 511 189 707
- Výrobní závod Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

e-mail: info@lindab.cz

www.lindabstrechy.cz | www.lindabokapy.cz | www.lindab-stavby.cz

 **Lindab**[®]
www.lindab.cz