



Lindab®



## Kompletný cenník Profile

strešné krytiny, odkvapý, trapézy, plechy vo zvitkoch a tabuliach,  
bezpečnostné a odvetrávacie prvky

Lindab®  
Swedish  
steel  
design

# Švédska kvalita a dômyselný dizajn

**Lindab®**  
Swedish  
steel  
design

Produkty Lindab sú navrhnuté a vyvinuté priamo vo Švédsku odborníkmi, ktorí predstavujú špičku v oblasti vývoja technológií a dizajnu produktov. Sú vyrobené z kvalitného švédskeho plechu, neustále testované a vylepšované. Vďaka tomu výrobky Lindabu dýchajú inováciami a nadčasovosťou v oblasti stavebníctva.

Lindab už viac ako 60 rokov vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka produkty a riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave, a Nitre.



**Lindab a. s.**

Jamník - výrobný závod:  
Jamník 278, 053 22  
tel.: 053 3 913 000

**Bratislava pobočka:**

Bojnická 20  
831 04 Bratislava 3  
tel.: 0918 639 168

**Nitra pobočka:**

Novozámocká 67  
Nitra 949 05  
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: [informacie@lindab.com](mailto:informacie@lindab.com)

[www.stresnysystem.sk](http://www.stresnysystem.sk) alebo [www.lindab.sk](http://www.lindab.sk)



# OBSAH

Strešná krytina Lindab Click SRP	5
Klmpiarske prvky ku krytine Lindab Click SRP	6
Lindab SolarRoof™	7
Falcovacie zvitky a falcovaná strešná krytina Lindab Seamline	9
Falcovacie zvitky a falcovaná strešná krytina Lindab Seamline v prevedení hliník	10
Veľkoformátové strešné krytiny Lindab	11
Maloformátová strešná krytina Goodlock	12
Klmpiarske prvky pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	13
Základné príslušenstvo pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	14
Podstrešné fólie, parozábrany, tesniaci program	15
Manžety, bleskozvody, strešné okná	16
Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami Lindab Roca	17
Plech v tabuliach a zvitkoch	18
Odkvapový systém Lindab Rainline™ Elite polkruhového a štvorcového prierezu-farebný	19
Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný	23
Odvetrávacie prvky striech Lindab Vilpe	24
Bezpečnostné prvky striech Safety	25
Trapézový systém Lindab Coverline	27
Klmpiarske prvky k trapézovým profilom	29
Konštrukčné profily a oblúkové trapézy	30
Sendvičové panely a tepelnoizolačné dosky	31



## Cenový konfigurátor




vypočítajte si informatívnu cenu  
vašej novej strechy z pohodlia  
domova

[www.stresnysystems.sk/konfigurator](http://www.stresnysystems.sk/konfigurator)

# Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m<sup>2</sup>. Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasívacej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.



1. spodná laková vrstva
2. pasivácia
3. zinok
4. oceľ
5. pasivácia
6. základná farba
7. povrchová úprava

## Povrchové úpravy produktov Lindab / oceľové jadro



### Lindab **Classic (0,5 mm)**

Povrchová úprava Lindab **Classic** patrí medzi základné lesklé náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Je dostupná v najširšej farebnej škále a má primeranú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškrabaniu. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.



### Lindab **Premium Matt (0,5 mm)**

Povrchovú úpravu Lindab **Premium Matt** tvorí polyesterový povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strešné krytiny, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium Matt je bez textúry, avšak užívateľom prináša veľmi estetický matný efekt. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. UV ochrana: Ruv = 3.



### Lindab **Elite (0,5 mm)**

Povrchová úprava Lindab **Elite** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu, ochrane proti korózií, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



### Lindab **DuraFrost (0,6 mm)**

Povrchová úprava Lindab **DuraFrost** patrí medzi prémiové povrchové úpravy s matnou textúrou. Táto povrchová úprava je maximálne odolná voči poškrabaniu a mimoriadne odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia. Extra mäkké jadro plechu sa vyznačuje vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou, čím je plech vhodný na falcovanie alebo komplikované detaily striech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m<sup>2</sup>. UV ochrana: Ruv 4.

## Povrchové úpravy produktov Lindab / hliníkové jadro



### Lindab **Al Matt (0,7 mm)**

Povrchová úprava Lindab **AL matt** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov v životnosti a odolnosti, keďže hliník nehrdzavie. Ľahko spracovateľná, lebo hliník má veľmi mäkké jadro. Estetický vzhľad s matnou textúrou a veľmi nízka hmotnosť - 2,3 kg / m<sup>2</sup>. Univerzálne využitie pre novostavby aj rekonštrukcie.


# Strecha, ktorej môžete veriť

ZÁRUKA  
**15-40**  
ROKOV

## NAJŠIRŠÍ ROZSAH PLNENIA ZÁRUK



nová krytina



demontáž a montáž

Lindab je jediný výrobca strešných krytín na Slovensku, ktorý Vám garantuje, že v prípade chyby povrchovej úpravy, alebo materiálu z ktorého je strešná krytina vyrobená, preplatí všetky náklady spojené s demontážou reklamovanej krytiny, opätovnou montážou a dodávkou novej strešnej krytiny, počas stanovenej záručnej doby. Jej plnenie je závislé od typu povrchovej úpravy a typu reklamovanej vady a vzťahuje sa na všetky strešné krytiny Lindab zakúpené po 15.4.2019.

## GARANTUJEME EŠTE VIAC ...

Nikdy nenecháme žiadnu reklamáciu bez odozvy. Pokiaľ vôbec nastane!

	Lindab	Lacná konkurencia
Aké vady pokrýva záruka?	<p><b>A.</b> Zmena odtieňu strešnej krytiny nad rámec stanovenej normy</p> <p><b>B.</b> Prasknutie alebo olupovanie farebnej povrchovej úpravy</p> <p><b>C.</b> Lokálna korózia v ploche</p> <p><b>D.</b> Prehrdzavenie výrobku (perforácia)</p>	<p><b>A.</b> Záruka len na „perforáciu“ krytiny (ľudovo povedané prehrdzavená diera v krytine)</p>
Čo garantujú?	<p>V prípade vady GARANTUJEME výmenu krytiny vrátane demontáže reklamovanej krytiny a montáže novej počas doby uvedenej v záručnom liste.</p>	<p>V prípade uznania vady (aj keď perforácia krytiny je málo pravdepodobná) získate maximálne novú krytinu bez preplatenia montáže a demontáže.</p> <p>Záruka na vyblednutie, olupovanie, prípadne koróziu SA NEVZŤAHUJE</p>
Registrácia záručného listu	<p><b>BEZ REGISTRÁCIE.</b></p> <p>Žiadne registrovanie záručných listov</p>	<p><b>NUTNÁ REGISTRÁCIA.</b></p> <p>Účelová registrácia záručného listu do 1 mesiaca od kúpy, aby sa znížila zodpovednosť výrobcu plniť svoje záväzky</p>

# Strešná krytina Lindab CLICK SRP

## Lindab CLICK SRP 500

hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka **Click SRP = 503 mm**; **Click SRP DN = 500 mm**

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/m <sup>2</sup>	€ s DPH/m <sup>2</sup>
Classic	15 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>17,00</b>	20,40
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>18,60</b>	22,32
Elite	30 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>19,40</b>	23,28
DuraFrost	40 rokov	0,6 mm	m <sup>2</sup>	<b>24,50</b>	29,40

- Výška drážky Click SRP/SRP Dn = 25 mm.
- Označenie Dn znamená dvojité prelis po celej dĺžke krytiny, ktorý zabezpečuje vyššiu tuhosť a pevnosť krytiny.
- Prelis Dn je bez príplatku.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)



Click SRP 500



Click SRP 500 Dn

Click SRP 300



## Lindab CLICK SRP 300

hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka **Click SRP = 303 mm**

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/m <sup>2</sup>	€ s DPH/m <sup>2</sup>
Classic	15 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>18,60</b>	22,32
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>20,40</b>	24,48
Elite	30 rokov	0,5 mm	m <sup>2</sup>	<b>21,00</b>	25,20
DuraFrost	40 rokov	0,6 mm	m <sup>2</sup>	<b>26,70</b>	32,04

- Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.
- Bez možnosti prelisu Dn.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)
- Krytina v prevedení Lindab Click SRP 300 sa dodáva bez ochranej fólie.

### DOSTUPNÉ FARBY

označenie Lindab	010	015	044	045	087	217	242	434	035	742	747	758	778	830	874
najbližší RAL	9010	9005	7037	9006	7011	7038	7012	8017	7016	8004	3011	3009	8003	6020	6003
názov farby	biela	čierna	antracitová metaliza	strieborná metaliza	tmavošedá	cementová	bridlicovošedá	hnedá	grafitovošedá	tehlovočervená	vinovočervená	tmavočervená	medená metaliza	borovicovo zelená	tmavo zelená
classic	x	x		x	x			x	x	x	x	x			x
premium matt		x	x		x			x	x	x		x		x	
elite		x			x			x	x	x		x	x	x	
DuraFrost		x				x	x		x						

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Pri objednávke strešnej krytiny Lindab Click SRP 500 a 300 v množstve menšom ako 30 m<sup>2</sup> sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď. VPDP strana 33.



## Výhody krytiny Lindab Click SRP 300

- Lepšie akustické a estetické vlastnosti
- Štýlová a moderná
- Bez viditeľných kotviacich skrutiek
- Aplikácia na strechy je možná už od sklonu 7°
- Nízka hmotnosť (5 kg/m<sup>2</sup>) nezaťažuje krov
- Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby a tiež fasády
- Rýchla a jednoduchá montáž



Pozrite si naše montážne video na: **YouTube**



# Klmpiarske prvky a príslušenstvo ku krytine Lindab CLICK SRP

## Štítové lemovanie (VISRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,90</b>	17,88
Premium MATT	ks	<b>15,10</b>	18,12
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>17,10</b>	20,52



## Úžľabie (RD)

RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>15,70</b>	18,84
Premium MATT	ks	<b>17,50</b>	21,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>18,60</b>	22,32



## Pultové lemovanie (NPSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,60</b>	17,52
Premium MATT	ks	<b>14,90</b>	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>16,50</b>	19,80



## Prechod rôznych sklonov - vonkajší (OVKSRP)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,80</b>	17,76
Premium MATT	ks	<b>15,00</b>	18,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>17,00</b>	20,40



## Prechod rôznych sklonov - vnútorný (OVMSRP)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,80</b>	17,76
Premium MATT	ks	<b>15,00</b>	18,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>17,00</b>	20,40



## Spojovací plech (C2SRP)

RŠ=63 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>2,80</b>	3,36



\*Dostupné iba v prevedení Classic RAL 7016 / 8017

## Štítové lemovanie zaťahovacie (SLZSRP)

RŠ=186 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>7,00</b>	8,40
Premium MATT	ks	<b>7,90</b>	9,48
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>8,40</b>	10,08



## Skrutka do dreva s plochou hlavou

pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks / 500 ks, do dreva s križovou hlavou



Názov	Rozmer mm	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Click V 153	4,2x25	ks/250/500ks	<b>0,05</b>	0,06
Click V 153	4,2x38	ks/250ks	<b>0,06</b>	0,072

## Protihlukové tesnenie PD-4

tesnenie sa aplikuje pod krytinu a znižuje hluk a vibrácie, rozmer hr. 4mm, šírka 95mm,




Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
PD-4	bm/50bm	<b>0,66</b>	0,79

## Hrebeňáč (NP170)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>16,10</b>	19,32
Premium MATT	ks	<b>17,80</b>	21,36
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>19,00</b>	22,80



## Lem odkvapů s nosom (FSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m, pre kotvenie krytiny


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>9,80</b>	11,76
Premium MATT	ks	<b>10,60</b>	12,72
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>11,30</b>	13,56



## Napojenie plechu na múr - bočné (SLSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,60</b>	17,52
Premium MATT	ks	<b>14,90</b>	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>16,50</b>	19,80



## Napojenie plechu na múr - vrchné (STSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,60</b>	17,52
Premium MATT	ks	<b>14,90</b>	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	<b>16,50</b>	19,80



## Ohýbací plech (BTSRP)

Hrúbka 1,5 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink 480/510	ks	<b>5,50</b>	6,60
Pozink 280/310/400	ks	<b>5,00</b>	6,00



## Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Biely perforovaný	ks	<b>6,80</b>	8,16



## Vetracia hrebeňová lišta (VHLSRP)

RŠ=96 mm, štandardná dĺžka pre Click SRP 500 - 480 mm, pre Seamline 610 - 520 mm, pre Seamline AL 500 - 400 mm, pre Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (potrebné predeliť), hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic 400/480/520	ks	<b>2,20</b>	2,64
Classic 585	ks	<b>2,50</b>	3,00



## Protihluková vrstva Soundcontrol

plstnatá vrstva nalepená na spodnú stranu krytiny pre zníženie hluku a vibrácií

Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
filc	m <sup>2</sup>	<b>2,70</b>	3,24



Cena je uvedená za m<sup>2</sup> plochy strešnej krytiny.


## Odporúčanie:

Na pranie zákazníkov je možné pri výrobe krytiny na spodnú stranu naniesť špeciálnu plstnatú vrstvu Sound control, ktorej výsledkom je účinný spôsob redukcie vibrácií a hlúčnosti spôsobených pri silnejšom vetre či daždi. Alternatívou je použitie EPDM tesnenia PD4, ktoré sa aplikuje na latovanie strešnej konštrukcie, pozdĺžne od odkvapů po hrebeň pod strednú časť pásu krytiny Lindab Click SRP.

## Integrovaný fotovoltaický panel Lindab SolarRoof™

Názov	MJ	Výkon	€ bez DPH	€ s DPH
LSR 90 - 2,3 m	ks	90 W	125,00	150,00
LSR 110 - 3,1 m	ks	110 W	160,00	192,00
LSR 145 - 3,81 m	ks	145 W	202,00	242,40
LSR 180 - 4,74 m	ks	180 W	250,00	300,00
LSR 215 - 5,67 m	ks	215 W	299,00	358,80

Panel sa dodáva integrovaný priamo na krytine Click SRP alebo Seamline. V cene panelu nie je zahrnutá cena strešnej krytiny. Minimálna dĺžka pásu krytiny pre inštaláciu panela je 3,5 m. Fotovoltaický panel nie je možné integrovať na produkty Lindab Seamline v prevedení hliník.



## Jednofázový striedač napätia / výkonový optimizér

Názov	MJ	Výkon AC	Cena
SE2200H	ks	2 200 VA	Na vyziadanie informacie@lindab.com
SE3000H	ks	3 000 VA	
SE3500H	ks	3 500 VA	
SE3680H	ks	3 680 VA	
SE4000H	ks	4 000 VA	
SE5000H	ks	5 000 VA	
SE6000H	ks	6 000 VA	
Optimizér P405 (DC)	ks	405 W	



## Špecifické príslušenstvo pre Lindab SolarRoof™

### Hrebenáč LSR-NPSRS

RŠ= 550mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	22,00	26,40
Premium MATT	ks	23,00	27,60
Elite	ks	24,50	29,40
DuraFrost	ks	24,80	29,76



### Pultové lemovanie LSR-NPSRP

RŠ= 492mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	18,40	22,08
Premium MATT	ks	19,30	23,16
Elite	ks	20,50	24,60
DuraFrost	ks	20,80	24,96



### Napojenie na múr LSR-STSRP

RŠ= 410mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	16,60	19,92
Premium MATT	ks	17,80	21,36
Elite	ks	18,90	22,68
DuraFrost	ks	19,30	23,16



### Krycia lišta LSR-TP

RŠ= 307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	15,10	18,12
Premium MATT	ks	14,90	17,88
Elite	ks	16,50	19,80
DuraFrost	ks	17,10	20,52



### Lišta na kabeláž LSR-KR

dĺžka 2,5 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	ks	47,70	57,24



### Konzola LSR-FF

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	ks	27,80	33,36



Držiak na optimizér nie je súčasťou konzoly

### Držiak na optimizér LSR-FK

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	ks	14,40	17,28



Pozrite si produktové video



Na produkty Lindab SolarRoof™ (fotovoltaický panel, striedače a optimizéry) budú pre obchodných partnerov nastavené individuálne rabaty.



# Strecha ktorá vyrába elektrinu



Lindab SolarRoof je cenovo dostupnou alternatívou pri rekonštrukcii strechy, ako aj pri výstavbe nových domov. Montážou strešného panela od spoločnosti Lindab ušetríte materiál, čas montáže a v neposlednom rade financie. Náklady na Lindab SolarRoof sú minimálne oproti očakávaným úsporám z výroby elektrickej energie priamo na vašej streche, ktorá vám zabezpečí elektrickú samostatnosť dlhé roky.

## Čím je Lindab SolarRoof™ výnimočný?



Hrúbka fotovoltaického panelu je len 2mm



Každý modul solárnych panelov vyrába približne 95 W / m<sup>2</sup>



Na výrobu 1kW el. energie potrebujete aktívnu plochu s veľkosťou približne 13-15m<sup>2</sup>



Bez dodatočných konštrukcií a prestupov cez strešnú krytinu



Bez zložitej inštalácia FV panelov, zapojenie len cez rýchlo spojky



Mobilná aplikácia na monitorovanie

## Sledujte výrobu elektriny v reálnom čase.

K tomuto riešeniu od nás získate prístup do používateľsky príjemnej aplikácie, ktorá Vám umožní sledovať váš fotovoltaický systém a výrobu zelenej elektriny na úrovni jednotlivých panelov a v reálnom čase. Aplikácia je responzívna a funguje na mobile, počítači, alebo na tablete. Inteligentné funkcie vám pomôžu sledovať výrobu elektriny v vzťahu ku vzniknutým finančným úsporám.



Snímka obrazovky zo systému SolarEdge

# Falcovacie zvitky a falcovaná krytina Lindab Seamline

Krytina Lindab Seamline sa predáva ako zvitkový plech nadelený na nominálnu šírku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX DuraFrost); 610 / 416 + - 2 mm (FOP), 610 / 416 + - 2 mm (FAP DuraFrost) alebo Hliník 500 mm (AL). Samotná profilácia prebieha priamo na stavbe, preto sú ceny uvedené za celkové potrebné množstvo plechu (nie za užitočnú plochu strechy).

## Lindab Seamline PLX 670 - hr. 0,6 mm / PLX DuraFrost 610 - hr. 0,6 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> )	MJ	cena/m <sup>2</sup>	
							€ bez DPH	€ s DPH
PLX Elite	30 rokov	0,6	670	30/79	350	m <sup>2</sup>	<b>24,10</b>	28,92
PLX DuraFrost	40 rokov	0,6	610	79	350	m <sup>2</sup>	<b>24,10</b>	28,92

Minimálna dĺžka zvitkov je 30 bm. Cena je vrátane ochrannej fólie. Priplatok za farby 044, 045 = 0,60 €/m<sup>2</sup> bez DPH.

Plech s označením PLX (akosť DX54) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s extra mäkkým jadrom (medza klzu 180 N/mm), vrstvou zinkovej vrstvy až 350 g/m<sup>2</sup> určený predovšetkým pre falcované krytiny. Je vhodný na ručné aj strojové spracovanie. Taktiež je ideálnym riešením pre zložité klampiarske detaily.



**350 g/m<sup>2</sup> pozinku**



RŠ = 670 mm / 610 mm

## Lindab Seamline FOP 610 / 416 - hrúbka 0,5 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> )	MJ	cena/m <sup>2</sup>	
							€ bez DPH	€ s DPH
FOP Classic	15 rokov	0,5	610/416	25-100	275	m <sup>2</sup>	<b>13,70</b>	16,44
FOP Premium MATT	20 rokov	0,5	610/416	25-100	275	m <sup>2</sup>	<b>14,70</b>	17,64
FOP Elite	30 rokov	0,5	610/416	25-100	275	m <sup>2</sup>	<b>14,90</b>	17,87

Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).

Minimálna dĺžka zvitkov je 25 bm. Priplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 5,00 € bez DPH / zvitok  
Krytina v prevedení Lindab Seamline FOP 416 sa dodáva bez ochrannej fólie.

Plech s označením FOP (akosť S250GD) je štandardný oceľový plech s hrúbkou 0,5mm s tvrdým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>.

## Lindab Seamline FAP DuraFrost 610 / 416 - hrúbka 0,6 mm


Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> )	MJ	cena/m <sup>2</sup>	
							€ bez DPH	€ s DPH
FAP DuraFrost	40 rokov	0,6	610/416	25-100	350	m <sup>2</sup>	<b>20,00</b>	24,00

Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).

Minimálna dĺžka zvitkov je 25 bm. Priplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 5,00 € bez DPH / zvitok  
Krytina v prevedení Lindab Seamline FAP DuraFrost 416 sa dodáva bez ochrannej fólie.

Plech s označením FAP (akosť DX52) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s mäkkým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 350 g/m<sup>2</sup>.

**350 g/m<sup>2</sup> pozinku**



RŠ = 610 / 416 mm

## Príslušenstvo pre falcovanú strešnú krytinu Lindab Seamline

### Príponka falcov - PEVNÁ

Balenie 500 ks (neobsahuje skrutku 4,8x25 mm s plochou hlavou V 153)

Výška príponky	materiál	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
25 mm	nerez	<b>0,18</b>	0,22
28 mm	nerez	<b>0,22</b>	0,26



### Príponka falcov - KLZNÁ

Balenie 250 ks (neobsahuje skrutku 4,8x25 mm s plochou hlavou V 153)

Výška príponky	materiál	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
25 mm	nerez	<b>0,47</b>	0,56
28 mm	nerez	<b>0,51</b>	0,61



Príponky s výškou 28 mm sa používajú pri skladbe falcovanej krytiny spolu s kontaktnou drenážnou fóliou Delta Trella alebo Delta Trella Plus.

### Kotviace skrutky Click s plochou hlavou 4,8x25mm

Balenie 250 ks / 500ks

Názov	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
Click V 153	<b>0,05</b>	0,06



### Samolepiaci tesniaci pás do falcov (TBA)

rozmer 3x10 mm / 100 bm

Názov	€ bez DPH/bm	€ s DPH/bm
TBA	<b>0,61</b>	0,73



## Ako to funguje? Lindab Seamline



1

### Príprava zvitkov

Zvitky pre falcovanú krytinu pripravíme v našom výrobnom závode



2

### Služba Seamline Express

profilovanie stojatej drážky zabezpečíme priamo na vašej stavbe



3

### Prenájom falcovačky

strechárom zapožičiame stroj na uzavretie stojatej drážky


\*stavanie falcov do dĺžky 13m je možné len na stavbe s využitím služby Seamline Express. Pri stavaní falcov vo výrobnom závode je maximálna dĺžka 8m.



# Falcovaná krytina Lindab Seamline prevedení hliník

## Lindab Seamline AL matt 500 - hr. 0,7 mm (matná textúra)

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	MJ	cena/m <sup>2</sup>	
						€ bez DPH	€ s DPH
AL matt (hliník)	40 rokov	0,7	500	25-100	m <sup>2</sup>	<b>25,00</b>	30,00



Krytina v prevedení hliník sa dodáva bez ochrannej fólie.

## Hliníková "falcovka" dostupná:

- Vo vybraných farbách: RAL 7016 (grafitovo šedá), RAL 8017 (hnedá), RAL 7005 (svetlo šedá) a RAL 9005 (čierna)
- Ľahká, len 2,3kg/m<sup>2</sup> krytiny
- Hrúbka 0,7mm

RAL 7016  
grafitovo  
šedá

RAL 8017  
hnedá

RAL 7005  
svetlo  
šedá

RAL 9005  
čierna



DOSTUPNÉ FARBY														
označenie Lindab	015	044	045	087	217	242	251	434	035	742	747	758	830	874
najbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7038	7012	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
názov farby	čierna	antracitová metaliza	strieborná metaliza	tmavošedá	cementová	bridlicová šedá	svetlo šedá	hnedá	grafitovo šedá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavo-červená	borovicovo zelená	tmavo-zelená
FOP classic	x		x	x				x	x	x	x	x		x
FOP premium matt	x	x		x				x	x	x		x	x	
FOP elite	x			x				x	x	x		x	x	
AL matt (hliník)	x						x	x	x					
PLX elite	x	x	x	x						x		x		
PLX DuraFrost	x				x	x		x	x					
FAP DuraFrost	x				x	x			x					

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

## Prenájom falcovacieho stroja Seamline Express

Prenájom zariadení (nutná rezervácia)	Cena / deň	
	cena € bez DPH	cena € s DPH
prenájom stávačky Schleich Mini Prof s obsluhou	<b>150,00</b>	180,00
prenájom falcovačky Schleich Picollo + zatvárač dvojitého falcu (ručný)	<b>40,00</b>	48,00



\*Prenájom stávačky je možný výlučne s obsluhou.

## Doprava stávačky

cena € bez DPH    cena € s DPH

doprava stávačky a falcovačky na miesto určenia v rámci SR

**0,40 €/km**

0,48 €/km

Falcovačku - Picollo je potrebné po skončení prác doručiť do najbližšej pobočky Lindab a.s. alebo, po dohode, k najbližšiemu Lindab partnerovi.

**Příklad účtovania dopravy:** Východzia poloha stávačky je centrála Lindab, a.s. - Jamník (okr. Sp. Nová Ves), spätná cesta sa neučtuje. (Příklad: stavba sa nachádza v Žiline, čo je od Jamníka vo vzdialenosti 172 km. Účtovaných bude 172 km x 0,40 €/km = 68,80 € bez DPH = 68,80 € bez DPH za dopravu stávačky)

## Možnosť postavenie falcov vo výrobnom závode Lindab a.s. \*

cena € bez DPH    cena € s DPH

postavenie falcov + balenie

**0,40 €/bm**

0,48 €/bm

Pri odbere hladkého plechu nad 100 m<sup>2</sup> je doprava na miesto určenia zdarma.

Postavenie falcov sa kvôli preprave robí do maximálnej dĺžky 8 m. \* v tom prípade nie je nutný prenájom stávačky.

**Pre rezerváciu prenájmu falcovacieho stroja nás kontaktujte na čísle 053 3 913 000**

# Veľkoformátové strešné krytiny Lindab

## Lindab Profil

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1164 mm), modul 35 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m <sup>2</sup>	15 rokov	15,10	18,12
Premium matt	m <sup>2</sup>	20 rokov	16,60	19,92
Elite	m <sup>2</sup>	30 rokov	16,90	20,28

\* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu z 35 cm na 30 cm = 0,10 €/m<sup>2</sup> bez DPH



Najobľúbenejšia

## Lindab Mega

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1150 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m <sup>2</sup>	15 rokov	15,10	18,12
Premium matt	m <sup>2</sup>	20 rokov	16,60	19,92
Elite	m <sup>2</sup>	30 rokov	16,90	20,28

\* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m<sup>2</sup> bez DPH



## Lindab Maxima

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1100 mm (celková šírka 1181 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m <sup>2</sup>	15 rokov	14,90	17,88
Premium matt	m <sup>2</sup>	20 rokov	16,40	19,68
Elite	m <sup>2</sup>	30 rokov	16,70	20,04

\* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m<sup>2</sup> bez DPH



Najekonomickejšia

## Lindab LPA / LPA nova

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1000 mm (celková šírka 1111 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m <sup>2</sup>	15 rokov	na vyžiadanie	na vyžiadanie
Premium matt	m <sup>2</sup>	20 rokov	na vyžiadanie	na vyžiadanie

\* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,14 m, minimálny sklon 14°;

LPA rovné ukončenie krytiny na odkvapovej hrane; LPA NOVA ukončenie krytiny na odkvapovej hrane s rezom vo vlne.



**\* Všetky ceny krytín sú uvedené za užitočnú kryciu šírku!**

DOSTUPNÉ FARBY																
označenie Lindab	035	010	015	044	045	078	087	412	434	542	742	747	758	778	830	874
najbližší RAL	7016	9010	9005	7037	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	8003	6020	6003
názov farby	grafitovo šedá	biela	čierna	antracitová metaliza	stříborná metaliza	svobiela	tmavošedá	syťočervená	hmedá	modrá	tehľovočervená	vínovočervená	tmavočervená	medená metaliza	borovicovo zelená	tmavozelená
classic	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
premium matt	x		x	x			x		x		x		x		x	
elite	x		x				x		x		x		x	x	x	

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Pri objednávke strešnej krytiny Profil, Mega, Maxima a Topline v množstve menšom ako 30 m<sup>2</sup> sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) vid. VPDP strana 33.

**KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKAJTE ĎALŠIE ZĽAVY PRI NÁKUPE CEZ NAŠICH ZMLUVNÝCH PARTNEROV.**



viac info o strešných krytinách  
Lindab nájdete na:

[www.stresnysystem.sk](http://www.stresnysystem.sk)

# Máloformátová strešná krytina Goodlock

## Lindab Goodlock

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1006** mm (celková šírka 1116 mm),

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za tabuľu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Premium matt	ks	20 rokov	<b>18,10</b>	21,72
Elite	ks	30 rokov	<b>18,50</b>	22,20

max. množstvo na jednej europalette = 150 ks, cena za užitočnú kryciu plochu jednej tabuľe = 0,88 m<sup>2</sup>, minimálny sklon = 15°  
 Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách, ktoré budú pri odbere vyfakturované. Poplatok je 15 eur bez DPH/paleta.  
 Pri objednávke strešnej krytiny Goodlock v množstve menšom ako 30 ks sa účtuje malometrážny príplatek 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď. VPDP strana 33.



## Špecifické príslušenstvo pre Lindab Goodlock

### Záveterná lišta základná - Goodlock

RŠ=370mm, výška odvodnej drážky 80mm, s odkvapovým nosom, dĺžka 2m


Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Premium MATT	ks	<b>17,50</b>	21,00
Elite	ks	<b>18,50</b>	22,20



### Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm

spájanie krytina s vysokou vinou -sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/100ks	<b>0,18</b>	0,22



### Štartovací profil Goodlock

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Pozink	ks	<b>1,00</b>	1,20



### Kotviace skrutky Goodlock 4,8 x 28 mm

pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Pozink	ks/250ks	<b>0,05</b>	0,06



DOSTUPNÉ FARBY									
označenie Lindab	015	044	087	035	434	742	758	778	830
najbližší RAL	9005	7037	7011	7016	8017	8004	3009	8003	6020
názov farby	čierna	antracitová metalíza	tmavošedá	grafitovo šedá	hnedá	tehlovo-červená	tmavo-červená	medená metalíza	borovicovo zelená
premium matt	x	x	x	x	x	x	x		x
elite	x		x	x	x	x	x	x	x

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Ďalšie klampiarske prvky pre strešnú krytinu Goodlock sú rovnaké ako pre veľkoformátové strešné krytiny Lindab (str.7-8).

## Výhody modulovej krytiny Lindab Goodlock

- Vysokokvalitný švédsky oceľový plech.
- Tabuľka Goodlock, s najvyššou výškou vlny (46 mm) na slovenskom trhu, výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej strechy a zabezpečuje jej pevnosť s dokonalým vzhľadom.
- Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.
- Máloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu strešného systému.
- Vhodná na rekonštrukciu starších objektov, aj na novostavby.
- Aplikácia na strechy už od sklonu 15°.



Pozrite si naše montážne video na:



**Lindab GOODLOCK**  
**Medená metalíza 778 RAL 8003**

Elite - Záruka 30 rokov

za skvelú cenu

LEN ZA  
**9,20\***  
 € bez DPH  
 11,04 € s DPH

\*pre ZOP platia na túto akciovú cenu akciové rabaty. Akcia platí do vypredania zásob.

## Hrebenáč škridlový - široký

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>18,90</b>	22,68
Premium MATT	ks	<b>20,30</b>	24,36
Elite	ks	<b>21,70</b>	26,04



## Ukončovaci hrebenáč na nárožie

vyrobený z jedného kusa

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>18,50</b>	22,20
Premium MATT	ks	<b>19,10</b>	22,92
Elite	ks	<b>20,40</b>	24,48



## Čelo hrebenáča

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>5,30</b>	6,36
Premium MATT	ks	<b>5,50</b>	6,60
Elite	ks	<b>6,20</b>	7,44



## Záveterná lišta základná

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>14,90</b>	17,88
Premium MATT	ks	<b>15,00</b>	18,00
Elite	ks	<b>16,80</b>	20,16
Pozink	ks	<b>12,70</b>	15,24



## Odkvapové lemovanie - široké 246 mm

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>9,70</b>	11,64
Premium MATT	ks	<b>9,90</b>	11,88
Elite	ks	<b>11,00</b>	13,20
Pozink	ks	<b>7,90</b>	9,48



## Odkvapové lemovanie - úzke 205 mm

RŠ=205mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>8,70</b>	10,44
Premium MATT	ks	<b>9,10</b>	10,92
Elite	ks	<b>10,00</b>	12,00
Pozink	ks	<b>7,30</b>	8,76



## Napojenie plechu na múr zhora / z boku

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>12,30</b>	14,76
Premium MATT	ks	<b>12,60</b>	15,12
Elite	ks	<b>14,30</b>	17,16
Pozink	ks	<b>10,50</b>	12,60



## Prechod rôznych sklonov A/B

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>12,30</b>	14,76
Premium MATT	ks	<b>12,60</b>	15,12
Elite	ks	<b>14,30</b>	17,16
Pozink	ks	<b>10,50</b>	12,60



## Pultové lemovanie

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>12,30</b>	14,76
Premium MATT	ks	<b>12,60</b>	15,12
Elite	ks	<b>14,30</b>	17,16
Pozink	ks	<b>10,50</b>	12,60



## Sneholap korunkový

pre 1. až 3. pásmo

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>2,40</b>	2,88
Premium MATT	ks	<b>2,50</b>	3,00
Elite	ks	<b>2,60</b>	3,12



## Úžľabie / Úžľabie s rozrážáčom vody

RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>16,40</b>	19,68
Premium MATT	ks	<b>17,60</b>	21,12
Elite	ks	<b>18,70</b>	22,44
Pozink	ks	<b>13,20</b>	15,48



## Zachytávač snehu sedlový

pre 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výstuha hrúbky 0,8 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	<b>17,40</b>	20,88
Premium MATT	ks	<b>17,70</b>	21,24
Elite	ks	<b>18,90</b>	22,68



# Základné príslušenstvo pre veľkoformátové strešné krytiny a Lindab Goodlock

## Spojovací materiál pre veľkoformátové krytiny

### Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm

spájanie plech-plech, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/250ks	<b>0,08</b>	0,10



### Nity farebné

počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	<b>0,06</b>	0,07



### Farmárske skrutky lakované 4,8 x 35 mm

spájanie plech-drevo, počet kusov v balení = 250 ks


Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/250ks	<b>0,08</b>	0,10



### Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm

spájanie krytina s vysokou vlnou -sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	<b>0,18</b>	0,22



### Farmárske skrutky lakované 4,8 x 60 mm

spájanie krytina-sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	<b>0,18</b>	0,22



## Vetracie prvky striech

### Vetrací pás hrebeňa - LindRoll

šírka = 310 mm, šitý spoj, farby - hnedá, červená, tehlová, čierna

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
LindRoll	bm/5bm	<b>5,30</b>	6,36



### Vetrací hrebeň

farby - tehlový, čierny, hnedý

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
vetrací hrebeň	bm/1bm	<b>0,80</b>	0,96



### Ochranná vetr. mriežka hliníková-šírka 100 mm

farba - hnedá/grafitová (8017/7016), obojstranne lakovaná

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
OVMAL 100mm	bm/5bm	<b>3,30</b>	3,96



### Ochranná vetracia mriežka - šírka 80 mm

farba - hnedá, čierna, tehlová

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
OVM 80mm	bm/5bm	<b>1,00</b>	1,20



### Obojstranná butylkaučuková páska SP1

rozмеры: hr = 1 mm, š = 15 mm, l = 45 mm, napojenie fólie na odkvap, lemovanie...

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
SP1	ks	<b>13,90</b>	16,68



### Tesnenie EPDM

rozмеры: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (medzispoj plech-plech)

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
EPDM	bm/10bm	<b>1,15</b>	1,38



### Strešný výlez

rozmer okna: 46 x 55 cm (hnedý 8019, tehlový 8004, sivý 7022)

Rozmer	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
46 x 55 cm	ks	<b>105,00</b>	126,00
46 x 75 cm	ks	<b>126,00</b>	151,20



## Tesnenia

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Tesniaci pás univerzálny, dĺžka 1 m	1 ks	<b>0,60</b>	0,72
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrch.+spod.; SET	1 pár	<b>1,66</b>	1,99
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrchný	1 ks	<b>1,33</b>	1,60
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, spodný	1 ks	<b>1,00</b>	1,20
Tesniaci pás na Goodlock horný + dolný; SET	1 pár	<b>1,66</b>	1,99
Tesniaci pás na Goodlock horný	1 ks	<b>1,33</b>	1,60
Tesniaci pás na Goodlock dolný	1 ks	<b>1,00</b>	1,20
LPTPO Tesnenie k LPA vrchné (pod hrebenáč)	1 ks	<b>1,90</b>	2,28
LPTPU Tesnenie k LPA spodné (k odkvapu)	1 ks	<b>1,70</b>	2,04

## Opravné farby a tmely

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
BF 100 Opravná farba, 100 ml (odporúčame)	1 ks	<b>11,50</b>	13,80
Tmel Sika Flex - 11 FC+ (biely, sivý, hnedý)	1 ks	<b>9,62</b>	11,54
Tmel Nova Plast (transparentný)	1 ks	<b>7,80</b>	9,36

## Podstrešné fólie Lindab

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
<b>Podstrešná fólia L 110</b> 110g/m <sup>2</sup> (1,5m x 50bm)	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>1,25</b>	1,50
<b>Podstrešná fólia L 140</b> 140g/m <sup>2</sup> (1,5m x 50bm)	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>1,50</b>	1,80
<b>Podstrešná fólia L 140+</b> 140g/m <sup>2</sup> (1,5m x 50bm)	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>1,80</b>	2,16

## Podstrešné fólie a poistné hydroizolácie od nemeckého výrobcu Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
<b>Delta VENT S</b> Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou.	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>1,67</b>	2,00
<b>Delta VENT S PLUS</b> s integrovanými samolepiacimi páskami	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>2,39</b>	2,87
<b>Delta FOXX</b> Poistná hydroizolácia pre debnené neodvetrané strechy. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu dažďu odolného podstrešia	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>4,23</b>	5,08
<b>Delta FOXX PLUS</b> integrovanými samolepiacimi páskami	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>4,39</b>	5,27
<b>Delta TRELLA</b> Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s falcovanou krytinou	m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup>	<b>8,87</b>	10,64
<b>Delta TRELLA PLUS</b> s integrovanými samolepiacimi páskami	m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup>	<b>9,44</b>	11,33
<b>Delta MAXX PLUS</b> vysoko pevná poistná energetický úsporná hydroizolácia pre dvojpláštové neodvetrné strechy debnené aj nedebnené, vetrotesná. úspora až 9% nákladov na kúrenie. 15 ročná záruka funkčnosti.	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>3,62</b>	4,34
<b>Delta THERM PLUS</b> difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny s vysokou teplotnou odolnosťou do +150°C	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>4,08</b>	4,90
<b>Delta PVG PLUS</b> fólia určená pre debnené strechy s integrovanými samolepiacimi páskami	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>3,12</b>	3,74
<b>Delta FASSADE PLUS</b> vysoko UV stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami s integrovanými samolepiacimi páskami. Farba čierna. Rekcia na oheň B.	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>7,86</b>	9,43

## Parotesné a protivlhkostné zábrany Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
<b>DELTA-DAWI GP</b> šírka 3m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m <sup>2</sup> /150 m <sup>2</sup>	<b>1,22</b>	1,46
<b>DELTA-DAWI GP</b> šírka 2m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m <sup>2</sup> /100 m <sup>2</sup>	<b>1,09</b>	1,31
<b>DELTA-REFLEX</b> Zosilnená viacvrstvá parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty	m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>	<b>2,30</b>	2,76
<b>DELTA-DPC 500</b> Protivlhkostná zábrana, kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzliňajúcej vode. Šírky role: 30 / 50 / 120 cm	m <sup>2</sup> /50 bm	<b>2,41</b>	2,89

## Tesniaci program Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
<b>DELTA-MULTI-BAND</b> Lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlin (60 mm x 25 m)	ks	<b>17,43</b>	20,92
<b>DELTA-INSIDE BAND</b> Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri (60 mm x 40 m)	ks	<b>25,57</b>	30,68
<b>DELTA-THAN</b> Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (črievko = 600 ml)	ks	<b>15,09</b>	18,11
<b>DELTA-THAN</b> Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (kartuša = 310 ml)	ks	<b>12,25</b>	14,70
<b>DELTA-SB 60</b> Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty (60 mm x 30 m)	ks	<b>15,09</b>	18,11



## Štandardné nedelené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO		SET	
			Cena		Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
MF 1 ROUND	6,35 - 63,5	EPDM	<b>14,50</b>	17,40	<b>23,50</b>	28,20
MF 2 ROUND	44,5 - 76,2	EPDM	<b>16,60</b>	19,92	<b>24,90</b>	29,88
MF 3 ROUND	63,5 - 127	EPDM	<b>18,70</b>	22,44	<b>29,30</b>	35,16
MF 4 ROUND	76,2 - 158,8	EPDM	<b>28,00</b>	33,60	<b>39,80</b>	47,76
MF 5 ROUND	108 - 196,9	EPDM	<b>33,30</b>	39,96	<b>43,20</b>	51,84
MF 6 ROUND	127 - 228,6	EPDM	<b>39,50</b>	47,40	<b>44,80</b>	53,76
MF 7 ROUND	152,4 - 279,4	EPDM	<b>55,20</b>	66,24	<b>64,60</b>	77,52
MF 8 ROUND	177,8 - 330,2	EPDM	<b>69,90</b>	83,88	<b>86,60</b>	103,93
MF 9 ROUND	228,6-482,6	EPDM	<b>110,20</b>	132,24	<b>134,60</b>	161,52

SET znamená, že prechodová manžeta je zabalená v kartónovej krabici spolu s primeraným množstvom silikónu a skrutiek na uchytenie.  
Farba čierna

## Delené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO	
			Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH
MF RF UNI 1	19,1 - 69,6	EPDM	<b>54,40</b>	65,28
MF RF UNI 2	50,8 - 184,2	EPDM	<b>74,40</b>	89,28
MF RF UNI 3	82,5 - 253,9	EPDM	<b>97,70</b>	117,24

Farba čierna



## Materiál pre bleskozvody

Poznámka: Všetky uvedené podpery sú určené pre vodič priemeru 8 mm.

### PH UNI

#### Univerzálna podpera

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 4,70

€ s DPH/ks 5,64

Skrutka nie je súčasťou balenia.



### PH K

#### Podpera jednoduchá

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 1,60

€ s DPH/ks 1,92

Skrutka nie je súčasťou balenia.



### PH T

#### Hrebeňová podpera zachytávacej tyče

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 33,20

€ s DPH/ks 39,84

Pre okrúhly hrebeň alebo NP 170



### PH FALC

#### Podpera na falc / stojatú drážku

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 9,00

€ s DPH/ks 10,80



### PH FLAT

#### Samolepiaca podpera 3M

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 8,20

€ s DPH/ks 9,84



### PH H

#### Podpera vedenia na hrebeni

materiál nerez

**€ bez DPH/ks** 9,30

€ s DPH/ks 11,16



### PH TYC

#### Zachytávacia tyč; Dĺžka 1 000 mm

materiál hliník

**€ bez DPH/ks** 6,80

€ s DPH/ks 8,16




# Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami Lindab Roca

## Lindab Roca Toscana

krycia šírka 1 270mm, dĺžka 365mm, štandardné farby: terra cotta, desert rose


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Toscana	<b>11,80</b>	14,16



## Lindab Roca Rustica

krycia šírka 1 265mm, dĺžka 370mm, štandardné farby: teak, garnet, cappuccino, tire red, antracit

Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Rustica	<b>11,10</b>	13,32



## Lindab Roca Madera

krycia šírka 1 260mm, dĺžka 362mm, štandardná farba: chessnut


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Madera	<b>11,70</b>	14,04



## Lindab Roca Serena

krycia šírka 1 280mm, dĺžka 370mm, štandardné farby: teak, garnet

Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Serena	<b>11,10</b>	13,32



Prosím kontaktujte nás pre aktuálne informácie ohľadom dostupnosti. Dodací termín závisí od dostupnosti materiálu.

## Príslušenstvo

Názov	Obrázok číslo	Dĺžka / Rozmer (mm)	Cena / ks	
			€ bez DPH	€ s DPH
CR-R - oblúkový hrebenáč	<b>1</b>	400	<b>8,50</b>	10,20
CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	<b>2</b>	405	<b>9,00</b>	10,80
CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	<b>3</b>	Ø 150	<b>1,50</b>	1,80
CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	<b>4</b>	90/90/60	<b>1,55</b>	1,86
CD-R - hranatý hrebeňový lem	<b>5</b>	1 400	<b>12,40</b>	14,88
RL-R - stenový lem	<b>6</b>	1 400	<b>11,80</b>	14,16
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	<b>7</b>	1 340	<b>15,00</b>	18,00
SS-R - odkvapové lemovanie	<b>8</b>	1 400	<b>11,40</b>	13,68
FR-R - štítový lem	<b>9</b>	1 400	<b>12,40</b>	14,88
DV-R - lem úžľabia	<b>10</b>	1 400	<b>22,30</b>	26,76
DW-R - lem úžľabia (Classic lesklý)		2 000	<b>16,40</b>	19,68
TP-R - rovinná doska		457 x 1 400	<b>14,10</b>	16,92
UNIFAST-L - skrutka na upevnenie (do dreva); balenie 250 ks	<b>11</b>	4,8 x 35	<b>0,12</b>	0,14
KIT-R - opravná sada; balenie 1 ks	<b>12</b>		<b>15,10</b>	18,12
HV 110 ISO farby Roca Rustica: <b>teak, garnet</b> ; farby Roca Serena: <b>teak, garnet</b> ; farby Roca Toscana: <b>terra cotta</b>		Ø 110	<b>107,00</b>	128,40

1	2	3	4	5	6
CR-R oblúkový hrebenáč	CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	CD-R - hranatý hrebeňový lem	RL-R - stenový lem
7	8	9	10	11	12
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	SS-R odkvapové lemovanie	FR-R štítový lem	DV-R - lem úžľabia	UNIFAST-L skrutka na upevnenie	KIT-R - opravná sada

# Plech v tabuliach a zvitkoch

Hrúbka	0,50mm		0,60mm		0,70mm		0,75mm		1,00mm	
	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	<b>11,70</b>	14,04	<b>14,50</b>	17,40			<b>17,00</b>	20,40	<b>22,50</b>	27,00
Classic	<b>13,70</b>	16,44	<b>16,50</b>	1			<b>19,60</b>	23,52	na vyžiadanie	
Premium matt	<b>14,70</b>	17,64								
Elite	<b>14,90</b>	17,88								
DuraFrost			<b>20,00</b>	24,00						
Perforovaný plech biely	<b>20,90</b>	25,08								
Hliníkový plech AL matt					<b>25,00</b>	30,00				

Štandardný rozmer tabuľového plechu je 1230 x 2000 mm, alebo 1250 x 2000 mm.

Tabuľové plechy v množstve nad 30 ks (vrátane) sú dodávané na drevenej palete. Záloha za drevenú paletu= 15 € bez DPH (viac info viď: VPDP 2022)

Tabuľový plech s úpravou Classic, Premium matt a Elite štandardne dodávame s ochrannou fóliou, pri dodávke bez ochrannej fólie zľava 0,20 €/m<sup>2</sup> € bez DPH.

Rozmer tabuľového plechu v prevedení AL je 1000 x 2000 mm a je dodávaný bez ochrannej fólie.

## Navijanie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm pri hrúbke 0,5mm	<b>5,00</b>	6,00
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm (vrátane) pri hrúbkach 0,6 mm a 0,75 mm	<b>10,00</b>	12,00

Platí pre štandardnú šírku zvitku 1230mm/1250mm a AL 1000mm.

## Pozdĺžne delenie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok)	<b>3,00</b>	3,60
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov	zdarma	

Minimálna dĺžka plechu pre pozdĺžne delenie je 25 bm.



**Lindab**<sup>®</sup>  
Swedish  
steel  
design

Oceľ, ktorej  
môžete veriť ...

## Žľaby a zvody

### R - Pododkvapový žľab

dĺžka 2, 4 a 6 m

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
125 mm	6,70	8,04	7,40	8,88
150 mm	8,00	9,60	8,80	10,56
190* mm	16,50	19,80	17,40	20,88

\*Rozmer 190 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm.

### SROR - Odtoková rúra

dĺžka 3 a 5 m

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
87 mm	8,20	9,84	9,10	10,92
100 mm	9,10	10,92	10,10	12,12
120 mm	17,30	20,76	18,20	21,84


### MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
87 mm	8,20	9,84	9,10	10,92
100 mm	9,10	10,92	10,10	12,12
120 mm	21,10	25,32	22,20	26,64

- | Štandardné farby       | Ostatné farby               |
|------------------------|-----------------------------|
| 015<br>čierna          | 045<br>strieborná metalíza  |
| 087<br>tamvo šedá      | 044<br>antracitová metalíza |
| 035<br>grafitovo šedá  | 001<br>antická biela        |
| 434<br>hnedá           |                             |
| 758<br>tmavo červená   |                             |
| 742<br>tehlovo červená |                             |

### Rozmery



## Štandardné prvky odkvapového systému

Ceny pre ostatné komponenty Lindab Rainline sú identické pre štandardné aj ostatné farby.

### K 33 - Žľabový hák s prichytným jazýčkom

dĺžka háku 330 mm s prelisom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	4,70	5,64
190* mm	6,10	7,32



### KFL 35 - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 350 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	5,00	6,00
150 mm	5,10	6,12



### K24 - Žľabový hák s prichytným jazýčkom

dĺžka 240 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	5,60	6,72



### K 21 - Žľabový hák s prichytným jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	3,96
150 mm	3,70	4,44



### KFL - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 196 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,10	3,72
150 mm	3,50	4,20



### KFK - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením na rímsu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,80	3,36
150 mm	3,00	3,60



## RSK - Žľabová spojka

suchý spoj, žľaby 190 mm sa spájajú nitovaním a tesnia sa tmelom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	4,70	5,64
150 mm	5,00	6,00



## OMV - Žľabový kotlík

povolené kombinácie 125/87, 125/100\*, 150/100, 150/120, 190/120\*

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	8,50	10,20
150 mm	10,10	12,12
190* mm	24,40	29,28



## UTK - Výtokové koleno

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	11,40	13,68
100 mm	13,00	15,60
120* mm	22,20	26,64



## RGT - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	3,96
150 mm	3,60	4,32



## BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	8,90	10,68
100 mm	11,40	13,68
120* mm	14,30	17,16



## SHFB - Zosilnená objímka na priskrutkovanie

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,60	6,72



## SV - Objímka rúry s klinovým uzáverom k trňu SPIKE

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	3,20	3,84
100 mm	3,50	4,20
120* mm	4,00	4,80



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

## SHFS - Zosilnená objímka M10

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	3,90	4,68



## SSVU - Univerzálna objímka rúry s Click uzáverom

univerzálna objímka sa dá využiť aj na priskrutkovanie aj na trň

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	2,90	3,48
100 mm	3,20	3,84
120* mm	3,70	4,44



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

## Hmoždinka modrá s lamelou M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
180 mm		
240 mm		
280 mm		



## Závitový hrot TORX M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
200 mm		
250 mm		
300 mm		



## SPIKE - Trň k objímke SSVU, SV

pozink

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,40	2,88
175 mm	2,90	3,48
250 mm	4,40	5,28
300 mm	4,90	5,88



## Gumová krytka hrotu objímky

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
29 x 13 mm		



# Odkvapový systém Lindab Rainline™

## SOKN - Odskok odtokovej rúry

dĺžka 240 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	32,90	39,48
100 mm	35,80	42,96



## GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	36,90	44,28
100 mm	41,10	49,32



## RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh

uhol 90°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	19,10	22,92
150 mm	22,50	27,00
190* mm	56,60	67,92



## FUTK - Výklopná odbočka do sudu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	29,00	34,80
100 mm	31,50	37,80



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°, na objednávku  
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°, na objednávku  
\*rozmer 190 sa nevyrába v metalických odličkách

## Neštandardné prvky odkvapového systému

### BUTK - Spodný diel odtokovej rúry

vyústenie do kanalizácie

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	12,70	15,24
100 mm	20,30	24,36



### VATKR - Zberný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

farby skladom - Standard 015, 035, 045, 434, 087 (do 10 prac.dní)

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	63,50	76,20



### RGV / RGH - Žľabové čelo

ľavé/pravé, upevňujú sa nitovaním a tesnia sa tmelom, 25 ks v ucelenom balení

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	6,50	7,80



### OSK/OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - kút/rovina univerzálna zábrana

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
OSK (kút)	21,70	26,04
OSKR (rovina)	22,30	26,76



### STAG - Úchytka žľabu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	1,70	2,04



### KBO-N - Ohýbačka žľabových hákov

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	105,90	127,08



## Odkvapový systém štvorcového prierezu 140/100

### RTRA - Pododkvapový žľab štvorcový

dĺžka 4 m


rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	19,70	23,64



### RTGV/RTGH - Žľabové čelo štvorcové

ľavé / pravé

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	13,80	16,56



### REK07/REK21 - Žľabový hák štvorcový

RT07 - dĺžka háku 70 mm, RTK21 - dĺžka háku 210 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
REK07	6,60	7,92
REK21	8,10	9,72



### RTSK - Žľabová spojka s tesnením štvorcová

častočne sa tesní tmelom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	15,40	18,48



### RTOK - Žľabový kotlík štvorcový

povolené kombinácie 140/100

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	32,20	38,64




### RTVI / RTVY - Žľabový kút/roh štvorcový

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	70,50	84,60



# Prvky odkvapového systému Lindab Rainline™



## DOSTUPNÉ FARBY PRE ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC

označenie Lindab	ŠTANDARDNÉ FARBY						OSTATNÉ FARBY			MAGESTIC
	015	035	087	434	758	742	001	044	045	
Rozmer	čierna	grafitovo šedá	tmavo šedá	hnedá	tmavo červená	tehlovo červená	antická biela	antracitová metaliza	stříborná metaliza	pozink
125/87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150/100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190/120 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
140/100 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dodacia lehota 10 dní sa vzťahuje všetky štandardné prvky odkvapového systému v rozmeroch 125/87, 150/100.

\* Dodacia lehota 30 dní sa vzťahuje na všetky neštandardné prvky odkvapového systému a rozmery 190/120, odkvap štvorcového prierezu 140/100.

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originálnym vzorkovníkom farieb Lindab.

# Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný

## R - Pododkvapový žľab

dĺžka 2, 4 a 6 m

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	7,40	8,88



## SROR - Odtoková rúra

dĺžka 3 a 5 m

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,20



## MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,20



## RSK - Žľabová spojka

suchý spoj

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,80	3,36



## K21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	3,40	4,08



## K33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330 mm

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	5,30	6,36



## RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh

uhol 90°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	13,90	16,68



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°

uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°

## RG - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,30	2,76



## BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,90	7,08



## BM - Výtokové koleno

uhol 70°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	6,50	7,80



## OMV - Žľabový kotlík

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150/100 mm	5,80	6,96



## GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	21,30	25,56



## SVHA - Univerzálna objímka rúry na priskrutkovanie / k trňa - klínová

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	2,30	2,76



\*môže byť uchytená do steny pomocou skrutiek alebo je jednoducho upravitelná do podoby pre uchytenie pomocou trňa SPIKE.

## SPIKE - Trň k objímke SSV, SV

pozink

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,40	2,88
175 mm	2,90	3,48
250 mm	4,40	5,28
300 mm	4,90	5,88



## Navštívte najväčší showroom striech na Slovensku

### Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?

Strešná mapa vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná...

Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na **skutočné stavby vo vašom okolí**.

[www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/](http://www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/)



Vstúpiť do mapy





## Profilované strešné prechodky

### LTV-LPA

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab LPA a Lindab Profil

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>58,10</b>	69,72

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



### LTV-LTR

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Goodlock, Maxima, trapézy T18 a T35

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>83,30</b>	99,96

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



### LTV-LCS

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Click SRP a Seamline

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>44,70</b>	53,64

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



### LTV-LMG

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab MEGA

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>58,10</b>	69,72

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



### LTV-2K

Vodotesné tesnenie pre prechodky

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>29,20</b>	35,04



## Odvetrávanie kanalizačných potrubí

### LCS-N110/300

Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>33,40</b>	40,08

Vnútorý priemer 110mm; dĺžka rúry 300mm.



### LCS-T110/350IS

Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>78,80</b>	94,56

Vnútorý priemer 110mm; vonkajší priemer 160mm; dĺžka rúry 350 mm; zateplený.



### SPK

Tesniaci adaptér pre solárne prechodky

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>16,60</b>	19,92



### LCS-T125/500IS

Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>113,20</b>	135,84

Vnútorý priemer 125mm; vonkajší priemer 160mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



### LCS-T160/500IS

Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>175,60</b>	210,72

Vnútorý priemer 160mm; vonkajší priemer 225mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



## Prestupy rôznych prvkov a napojenia

Manžeta LTTA a LTTK sú vyrábané z EPDM tesnenia, prestup z polypropylénu. K prestupu je potrebná aj strešná prechodka podľa druhu strešnej krytiny.

### LTTA

Antenná a satelitná manžeta Ø 12-90mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>34,40</b>	41,28



### LTTK

Manžeta pre turbo komíny a dymovody Ø 110-155 mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>55,50</b>	66,60



### LFCS

Flexi hadica Ø 110, dĺžka 200 - 450 mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>31,40</b>	37,68

Flexi hadicou je možné jednoducho pripojiť odsávacie ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110mm.



## Solárne prechodky

### LSZ-LPA/LSZ-LCS

Profilovaná solárna strešná prechodka/ Klasická solárna

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
<b>106,10</b>	127,32



### DOSTUPNÉ FARBY

zelená	tmavo šedá	čierna
X	X	X
hnedá	tehlová	červená
X	X	X

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originálnym vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

## Odvetrávacie prvky Roof Vent



Roof Vent set obsahuje:  
komín Ø 150, základňa,  
spojovací materiál

### Roof Vent LCS - set

Strešná prechodka pre Lindab Click SRP a Seamline

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
<b>29,00</b>	34,80

### Roof Vent LPA - set

Strešná prechodka pre Lindab LPA a Lindab Profil

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
<b>29,00</b>	34,80

### Roof Vent LMG - set

Strešná prechodka pre Lindab Mega

Farba: 7016/ 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
<b>29,00</b>	34,80

### Redukcia 150/110

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
<b>2,10</b>	2,52



## Snehové zábrany dvojúrkové pre Click SRP, Seamline a profilované krytiny

Snehové zábrany dvojúrkové sú sklado dostupné vo farbách: 035,015,087,434. V prípade ostatných farebných odtieňov je dodacia doba podľa dostupnosti.

### KTFLS 350 - konzola pre Click SRP a Seamline

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	<b>13,10</b>	15,72
UNI konzola	350 mm	farba	<b>14,40</b>	17,28



Súčasťou balenia sú 4 ks skrutiek KTM8-25, vrátane matice a podložky

### KTIPIE - Snehová zábrana rúrková a rúrka zábradlia

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
rúrka Ø 32 mm	3 m	pozink	<b>24,20</b>	29,04
rúrka Ø 32 mm	3 m	farba	<b>26,80</b>	32,16



Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.

### KTTE 350/400 - konzola pre profilované krytiny Profil, Mega, Maxima

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	<b>12,40</b>	14,88
UNI konzola	350 mm	farba	<b>13,70</b>	16,44
UNI konzola	400 mm	pozink	<b>13,70</b>	16,44
UNI konzola	400 mm	farba	<b>15,10</b>	18,12



(Veľkosť = modul profilovanej plechovej krytiny); Súčasťou balenia sú 4 ks skrutiek TDA+EPDM tesnenie

### KTOPFS - UNI protikus ku konzole Click SRP a Seamline

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	<b>4,90</b>	5,88
UNI protikus	350 mm	farba	<b>5,40</b>	6,48



## Snehové zábrany jednorúrkové pre Seamline

### SKPIPE1 AL - Snehová zábrana rúrková

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Materiál hliník				
rúrka Ø 30 mm	3 m	farba	<b>37,90</b>	45,48



### SKFLS1 AL - konzola pre falcované krytiny jednorúrková

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Materiál hliník				
UNI		farba	<b>16,20</b>	19,44



Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.

### SKJOIN1 AL - Spojka snehovej zábrany rúrkovej

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Ø 32 mm	0,1 m	farba	<b>3,50</b>	4,20



### KTCOVER - Zátka rúrkovej zábrany

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Ø 28/32 mm		plast	<b>0,40</b>	0,48



Snehové zábrany dvojúrkové sú dostupné vo farbách: 035,087,434. V prípade ostatných farebných odtieňov je dodacia doba podľa dostupnosti.

## Snehové zábrany doskové

### KTSNFE - Snehová zábrana dosková

šírka dosky 180 mm				
Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
snehová zábrana - dosková	3 m	pozink	<b>75,10</b>	90,12
snehová zábrana - dosková	3 m	farba	<b>83,10</b>	99,72



### KTSSSF - UNI konzola pre doskové snehové zábrany

použitie pre plechové krytiny			
Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola pre snehové zábrany	pozink	<b>10,70</b>	12,84
UNI konzola pre snehové zábrany	farba	<b>12,10</b>	14,52



## Rebríky a lávky

### KTLATE - Držiak rebríka pre plechovú krytinu

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
držiak rebríka	pozink	<b>4,50</b>	5,40
držiak rebríka	farba	<b>5,40</b>	6,48



Dodáva sa vrátane podložiek a skrutiek do dreva.

### KTHAPO - Stĺpik zábradlia

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
stĺpik zábradlia	pozink	<b>53,60</b>	64,32
stĺpik zábradlia	farba	<b>60,40</b>	72,48



### KTHJKE - Horná spojka zábradlia a stĺpika

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
horná spojka	pozink	<b>24,20</b>	29,04
horná spojka	farba	<b>25,50</b>	30,60



### KTCOLA - Spojka rebríka stena / strecha

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spojka rebríka	pozink	<b>3,20</b>	3,84
spojka rebríka	farba	<b>6,00</b>	7,20



### KTCLPR - Zábrana lezenia pre spodnú časť rebríka

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
zábrana lezenia	pozink	<b>87,20</b>	104,64
zábrana lezenia	farba	<b>120,60</b>	144,72



### KTHEND - Koncová zábrana zábradlia

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
koncová zábrana zábradlia	pozink	<b>60,40</b>	72,48
koncová zábrana zábradlia	farba	<b>67,00</b>	80,40



# Bezpečnostné prvky striech Lindab Safety

## KTUWCO - Horná konzola lávky

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
horná konzola lávky	pozink	<b>8,10</b>	9,72
horná konzola lávky	farba	<b>9,40</b>	11,28



## KTWALK - Lávka 3 000 mm

		Cena / ks		
	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
lávka	3 000 mm	pozink	<b>93,80</b>	112,56
lávka	3 000 mm	farba	<b>107,20</b>	128,64

Šírka lávky je 340 mm.



## KTHARA - Okrúhle madlo rebríka

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
okrúhle madlo rebríka	pozink	<b>18,70</b>	22,44
okrúhle madlo rebríka	farba	<b>22,90</b>	27,48



## BR - Lávka 1 300 mm

		Cena / ks		
	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
lávka	1 300 mm	pozink	<b>67,00</b>	80,40
lávka	1 300 mm	farba	<b>73,80</b>	88,56

Šírka lávky je 340 mm.



## KTHRCL - Spodné madlo rebríka

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spodné madlo rebríka	pozink	<b>12,80</b>	15,36
spodné madlo rebríka	farba	<b>14,00</b>	16,80



## KTWACO - Konzola rebríka

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
konzola rebríka	200 mm	pozink	<b>6,80</b>	8,16
konzola rebríka	200 mm	farba	<b>8,30</b>	9,96
konzola rebríka	750 mm	pozink	<b>9,80</b>	11,76
konzola rebríka	750 mm	farba	<b>14,40</b>	17,28
konzola rebríka	1000 mm	pozink	<b>10,70</b>	12,84
konzola rebríka	1000 mm	farba	<b>16,40</b>	19,68
konzola rebríka	1200 mm	pozink	<b>14,40</b>	17,28
konzola rebríka	1200 mm	farba	<b>19,80</b>	23,76



## KTSSAB - Lamela ochranného koša rebríka

		Cena / ks		
	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
lamela koša	1200 mm	pozink	<b>24,20</b>	29,04
lamela koša	1200 mm	farba	<b>25,50</b>	30,60



## KTCSAB - Obruč ochranného koša rebríka

pre vytvorenie koša je potrebných 7 lamiel KTSSAB

		Cena / ks		
	Priemer	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
obruč	750 mm	pozink	<b>49,70</b>	59,64
obruč	750 mm	farba	<b>55,00</b>	66,00



## KTLADD - Rebrík stena / strecha

		Cena / ks		
jednotná šírka rebríka 450mm			€ bez DPH	€ s DPH
počet stupňov	Veľkosť	Povrch		
4 stupne	1,2 m	pozink	<b>56,40</b>	67,68
4 stupne	1,2 m	farba	<b>64,30</b>	77,16
8 stupňov	2,4 m	pozink	<b>87,20</b>	104,64
8 stupňov	2,4 m	farba	<b>96,50</b>	115,80
10 stupňov	3,0 m	pozink	<b>107,20</b>	128,64
10 stupňov	3,0 m	farba	<b>120,60</b>	144,72
12 stupňov	3,6 m	pozink	<b>127,40</b>	152,88
12 stupňov	3,6 m	farba	<b>140,80</b>	168,96
14 stupňov	4,2 m	pozink	<b>143,50</b>	172,20
14 stupňov	4,2 m	farba	<b>160,90</b>	193,08



## KTSTR - Zosilnenie konzoly rebríka pre montáž na stenu

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
zosilnenie konzoly	pozink	<b>3,00</b>	3,60
zosilnenie konzoly	farba	<b>4,50</b>	5,40



## KTLASS - Držiak rebríka pre Click SRP a Samline

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
držiak rebríka	-	pozink	<b>14,00</b>	16,80
držiak rebríka	-	farba	<b>16,10</b>	19,32



## KTHPOW - Spona stĺpika zábradlia

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spona stĺpika zábradlia	-	pozink	<b>9,40</b>	11,28



Pozn. skrutky pre kotvenie do steny nie sú súčasťou dodávky

## KTCOKN - Objímka rebríkovej konzoly

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
objímka konzoly	pozink	<b>3,10</b>	3,72
objímka konzoly	farba	<b>4,50</b>	5,40



## KTHJK - Stredová spojka zábradlia a stĺpika

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
stredová spojka	pozink	<b>24,20</b>	29,04
stredová spojka	farba	<b>25,50</b>	30,60



pre vytvorenie funkčného celku sú potrebné 2 ks

## DOSTUPNÉ FARBY

biela	tmavo šedá	grafitovo šedá	čierna	hnedá	tehlová	červená
X	X	X	X	X	X	X

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Iné farebné odtiene Safety = jednorazový poplatok 70,00 € bez DPH + prirážka 10 % na tovar.

# Trapézový systém Lindab Coverline

## Trapéz T-8

krycia šírka 1 135mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	<b>11,90</b>	14,28	<b>14,70</b>	17,64	nedodáva sa	
Classic	m <sup>2</sup>	<b>14,60</b>	17,52	<b>17,70</b>	21,24	nedodáva sa	



## Trapéz T-12

krycia šírka 1 078mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	<b>12,10</b>	14,52	<b>14,90</b>	17,88	<b>17,70</b>	21,24
Classic	m <sup>2</sup>	<b>15,30</b>	18,36	<b>18,60</b>	22,32	<b>22,20</b>	26,64



## Trapéz T-18 / TN-18<sup>(1)</sup>

krycia šírka 1 104mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	<b>12,20</b>	14,64	<b>14,60</b>	17,52	<b>17,30</b>	20,76
Classic	m <sup>2</sup>	<b>15,30</b>	18,36	<b>18,60</b>	22,32	<b>22,20</b>	26,64



## Trapéz T-35 / TN-35<sup>(1)</sup>

krycia šírka 1 025mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	<b>12,70</b>	15,24	<b>15,60</b>	18,72	<b>18,50</b>	22,20
Classic	m <sup>2</sup>	<b>16,20</b>	19,44	<b>19,60</b>	23,52	<b>23,20</b>	27,84



## Trapéz TN-50

krycia šírka 1 020mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm		1,00mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	<b>12,80</b>	15,36	<b>15,70</b>	18,84	<b>18,60</b>	22,32	<b>24,60</b>	29,52
Classic	m <sup>2</sup>	<b>16,30</b>	19,56	<b>19,70</b>	23,64	<b>23,40</b>	28,08	<b>na vyžiadanie</b>	



**RA A** - STENOVÝ TRAPÉZ  
**RA B** - STREŠNÝ TRAPÉZ

<sup>(1)</sup>TN je označenie pre profil so stuzujúcim prelisom vo vlně; aplikovateľnosť pre T-18, T-35.

**Cena pre matné odtiene = cena pre základné odtiene + 20 %; pre Elite + 30 %.**

**Presnosť výroby:** (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.

Pri objednávke trapézov v množstve menšom ako 30 m<sup>2</sup> sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď. VPDP strana 33.

# Trapézový systém Lindab Coverline

## Trapéz TN-60

krycia šírka 920mm

Hrúbka	MJ	0,50mm		0,60mm		0,75mm		1,00mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m <sup>2</sup>	-	-	17,10	20,52	20,30	24,36	26,90	32,28
Classic	m <sup>2</sup>	-	-	21,80	26,16	25,90	31,08	na vyžiadanie	



## Trapéz LTP 85

krycia šírka: 1 120mm

Hrúbka	MJ	0,75mm	0,88mm	1,00mm	1,25mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m <sup>2</sup>	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@lindab.com)			



## Trapéz LTP 150

krycia šírka: 840mm

Hrúbka	MJ	0,75mm	0,88mm	1,00mm	1,25mm	1,5mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m <sup>2</sup>	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@lindab.com)				



## LTP 20 / LVP 20 (Dn<sup>1)</sup>)

užitočná krycia šírka 1 020mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka	MJ	0,50mm	0,60mm	0,70mm
Classic	m <sup>2</sup>	ceny na vyžiadanie		



## LTP 45 / LVP 45 (Dn<sup>1)</sup>)

užitočná krycia šírka 900mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka	MJ	0,50mm	0,60mm	0,70mm
Classic	m <sup>2</sup>	ceny na vyžiadanie		



LTP = strešný profil, LVP = stenový profil. Dĺžky: LTP 20 0,5 mm = 210 až 10 000 mm. LTP 45 0,5 až 0,7 mm = 100 až 13 000 mm.

Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.

<sup>1)</sup> Dn je označenie pre profil so stuzujúcim prelisom na vlnu. Výroba v Maďarsku.

- STENOVÝ TRAPÉZ  
 - STREŠNÝ TRAPÉZ

DOSTUPNÉ FARBY														
označenie Lindab	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	
najbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	
názov farby	grafitovo-sedá	biela	čierna	strieborná metaliza	sivobiela	tmavošedá	sytočervená	hnedá	modrá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavočervená	tmavozelená	pozink
classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
classic 0,6 mm		x		x	x									x
classic 0,75 mm				x	x									x
classic 1,0 mm							na vyžiadanie							x
premium matt	x		x			x		x		x		x		
elite	x		x			x		x		x		x		

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

## Oblúkové strešné trapézové profily


T - 35 hrúbka 0,5 mm

ceny na vyžiadanie



Oblúkové trapézové profily ako jednoplášťová strecha.

Systém oblúkových trapézových profilov nachádza využitie v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných aj skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť iba zo strešného trapézu T - 35.



Max. dĺžka: do 6 m | Nominálna šírka: 1230 mm | Celková šírka: 1075 mm | Už. krycia šírka: 1025 mm

V prípade strešných trapézov táto vrstva zabraňuje vytváraniu kondenzu zo strany interiéru.

## Presvetľovacie profily k trapézom

Hrúbka 1,00mm

Doba dodania	Cena / m <sup>2</sup>	
	€ bez DPH	€ s DPH
PP T - 35	<b>28,50</b>	34,20

5 a 6 m dĺžky skladom; na mieru dodací termín 3 až 4 týždne, min.200 m<sup>2</sup>

Cena / ks štandardná dĺžka 2 m.	Classic lesklý 25		Pozink	
	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Hrebenáč sedlový RŠ 307 mm	<b>16,40</b>	19,68	<b>13,90</b>	16,68
Hrebenáč sedlový RŠ 615 mm	<b>22,20</b>	26,64	<b>17,90</b>	21,48
Záveterná lišta základná RŠ 307 mm	<b>14,90</b>	17,88	<b>12,70</b>	15,24
Odkvapové lemovanie RŠ 246 mm	<b>9,70</b>	11,64	<b>7,90</b>	9,48
Napojenie plechu na múr zhora/zboku RŠ 246 mm	<b>12,30</b>	14,76	<b>10,50</b>	12,60
Prechod rôznych sklonov A/B RŠ 246 mm	<b>12,30</b>	14,76	<b>10,50</b>	12,60
Úžľabie / Úžľabie s rozrážачom vody RŠ 492 mm	<b>16,40</b>	19,68	<b>13,20</b>	15,84

Ostatné neštandardné klmpiarske prvky: spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 0,99 € s DPH ohyb a strih/2bm.

## Spojovací materiál

### Kotviace skrutky

Cena / ks	Balenie	€ bez DPH	€ s DPH
Farmárske skrutky pozinkované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35mm	250 ks	<b>0,07</b>	0,08
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35mm	250 ks	<b>0,08</b>	0,10
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm	100 ks	<b>0,18</b>	0,22

### Samovrtné skrutky do ocele

	Balenie	Cena / ks	
		€ bez DPH	€ s DPH
Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	<b>0,15</b>	0,18
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	<b>0,17</b>	0,20
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	<b>0,20</b>	0,24
Lakované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	<b>0,15</b>	0,18
Lakované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	<b>0,18</b>	0,22
Lakované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	<b>0,21</b>	0,26
Kryt hlavy skrutky - klobúčik lakovaný	250 ks	<b>0,07</b>	0,08
Samovrtná skrutka SL 4, pozinkovaná pre ľahké profily; 4,8 x 16 mm; štvorcová; plochá hlava	1 000 ks	<b>0,25</b>	0,30
Samovrtná skrutka B 08; 4,8 x 16 mm; križová; plochá hlava	500 ks	<b>0,14</b>	0,17

## Antikondenzačná vrstva

Priplatek za m <sup>2</sup>	€ bez DPH	€ s DPH
T / TN 35 (B)	<b>2,80</b>	3,36
TN 50 (B)	<b>2,80</b>	3,36
LTP / LVP 20	<b>2,80</b>	3,36
LTP / LVP 45	<b>2,80</b>	3,36

## Tesnenia

	MJ	Cena / MJ	
		€ bez DPH	€ s DPH
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 vrchný	1 ks	<b>0,93</b>	1,12
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 spodný	1 ks	<b>0,73</b>	0,88
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchný	1 ks	<b>1,33</b>	1,60
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodný	1 ks	<b>1,00</b>	1,20
Tesniaci pás TPL 2 k profilu LTP 20 spodný, šírka 1020mm	1 ks	<b>1,20</b>	1,44
Tesniaci pás TPS 2 k profilu LTP 20 vrchný, šírka 1020mm	1 ks	<b>1,30</b>	1,56
Tesniaci pás TPL 4 k profilu LTP 45 spodný, šírka 900mm	1 ks	<b>1,70</b>	2,04
Tesniaci pás TPS 4 k profilu LTP 45 vrchný, šírka 900mm	1 ks	<b>2,10</b>	2,52
Samolepiaca páska v ktorúči 30m v šírke 30mm a hrubke 3mm	1 ks	<b>5,65</b>	6,78

## Konštrukčné profily Z a C - sekundárne konštrukcie budov

Hrúbka (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
Z100	•	•	•	•	-	-
Z120	•	•	•	•	•	-
Z180	-	•	•	•	•	-
Z150	•	•	•	•	•	-
Z200 ECO	-	•	•	•	•	-
Z200	•	•	•	•	•	-
Z220 ECO	-	•	•	•	•	-
Z220	-	-	•	•	•	•
Z250	-	-	•	•	•	•
Z280	-	-	•	•	•	•
Z300	-	-	•	•	•	•
Z320	-	-	•	•	•	•
Z350	-	-	-	•	•	•

Hrúbka (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
C70	-	-	•	-	-	-
C100	•	•	•	•	-	-
C120	•	•	•	•	•	-
C150	•	•	•	•	•	-
C180	-	•	•	•	•	-
C200 ECO	-	•	•	•	•	-
C200	•	•	•	•	•	-
C220 ECO	-	•	•	•	•	-
C220	-	-	•	•	•	•
C250	-	-	•	•	•	•
C280	-	-	•	•	•	•
C300	-	-	•	•	•	•
C320	-	-	•	•	•	•
C350	-	-	-	•	•	•

## Konštrukčné profily U

Hrúbka (mm)	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
U70	-	•	-	-	-
U 100	•	•	•	-	-
U 120	•	•	•	•	-
U 150	•	•	•	•	-
U 200	•	•	•	•	-
U 250	-	•	•	•	-
U 300	-	•	•	•	•


• ceny na vyžiadanie

## Sendvičové panely

	PIR Panel D 1000 strešný	PIR Panel U 1000 stenový	PIR Panel S 1000 stenový	PIR Panel CH 1000 chladiarenský
Hrúbka panelu (mm)	40/80	-	40	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
	120/160	120	120	-
	160/200	140	-	-



	MIN Panel D 1005 strešný	MIN Panel S 1000 stenový
Hrúbka panelu (mm)	80/120	80
	100/140	100
	120/160	120
	150/190	150
	160/200	180
	200/240	200




## PREČO PIR?

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti =  $\lambda = 0,022$  W/mK
- Unikátna požiarna odolnosť
- Pevnosť tlaku minimálne 120 kPa
- Nízka absorpcia vody < 2%
- Vynikajúca chemická a biologická odolnosť
- Značne jednoduchá a bezpečná montáž

## Tepelnoizolačné dosky PIR



### term PIR AL

PIR dosky určené pre izoláciu plochých striech, priečok a podláh. Vrchná a spodná vrstva je zložená z papiera a hliníkovej fólie.



### term PIR WS

Tento typ PIR dosiek bol vyvinutý pre šikmé typy striech ale rovnako sú vhodné pre použitie stien v interiéroch aj exteriéroch. Sklovlákno pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky.



## PARAMETRE PIR DOSIEK

Hustota jadra	$\rho = 30 \text{ kg / m}^3$												
Koeficient tepelnej vodivosti $\lambda$	$\lambda_D = 0,022$												
Rozmery panelov	600 x 1200; 1200 x 2400												
Typ zámku	FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka												
Hrúbka mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250	
Tepelná odolnosť R	0,9	1,85	2,75	3,70	4,65	5,55	6,5	7,45	8,35	9,30	10,20	11,60	

Cenové ponuky Vám vypracujeme na vyžiadanie, +421 915 938 518, haly@lindab.com





Lindab®

# Prinášame zdravý vzduch pod Vašu strechu

nakupujte cez  
**eshop**

[www.rekuperacie.eu](http://www.rekuperacie.eu)




## Rekuperačné jednotky Plug&Play

prestížnych značiek, vhodné do bytov a rodinných domov vrátane kompletného príslušenstva

**BRINK**

**SALDA**

**ÖSTBERG**



## System rozvodu vzduchu InDomo

integrováný potrubný systém určený pre rozvod vzduchu výlučne v rezidenčných budovách v najvyššom hygienickom štandarde a najvyššej triede tesnosti "D"

## Integrovaný systém rozvodov vzduchu

Rýchle a ľahké pripojenie potrubných hadíc vďaka patentovanému CLICK zámku. Vďaka dvojitému tesneniu v tvare "U" je dosiahnutá trieda vzduchotesnosti D, čo zvyšuje účinnosť celého systému. Montáž bez lepiacich pásovk a špeciálneho náradia.



Tesnenie "U" Lindab Safe

Rozdeľovače s rôznymi priermi a konfiguráciami



Click zámok na rýchle pripojenie

jednoduchá montáž na stenu či strop

## Lindab Airy - inovatívny tanierový ventil



Lindab Airy je prevratnou novinkou vo svete vzduchotechniky s moderným dizajnom, ktorý si tvarovo i farebne vieť prispôbiť vášmu vkusu v ktorejkoľvek miestnosti, pričom zabezpečí prívod čerstvého a zdravého vzduchu do celého domu.





# Rodina vždy šťastím žiari, keď ich silná strecha chráni ...



RAL 7016  
grafitovo šedá  
035  
C PM E

RAL 8017  
hnedá  
434  
C PM E

RAL 7011  
tmavošedá  
087  
C PM E

RAL 9005  
čierna  
015  
C PM E

RAL 3009  
tmavočervená  
758  
C PM E

RAL 8004  
tehlovočervená  
742  
C PM E

Aktívne farby dostupné len v uvedených povrchových úpravách C - Classic, PM - Premium matt, E - Elite

Teraz môžete získať **zľavu až do výšky 28%** na nižšie uvedené krytiny **pri odbere kompletného strešného systému.**



strešná krytina

+



odkvapový systém

+



fólia a príslušenstvo

=



Navštívte  
  
virtuálny  
showroom

KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM JE:	PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ZĽAVY	
	28 %	20 %
Strešná krytina	✓	✓
Hrebenáče	✓	✓
Kotviace skrutky (8 ks/m <sup>2</sup> )	✓	✓
Vetrací pás hrebeňa / Vetr. hrebeňové lišty	✓	✓
Klmpiarske prvky alebo tabuľový plech	✓	✓
Podstrešná fólia	✓	X
Odkvapový systém Lindab Rainline Elite	✓	X

- akciové ceny sú podmienené odberom strešnej krytiny, vybraného príslušenstva, fólie a odkvapového systému (viď tabuľku).
- akciové ceny platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m<sup>2</sup>, väčšie odbery sa posudzujú individuálne
- akciové ceny sa neuplatňujú v prípade pultových striech (Profil, Mega, Goodlock, Maxima)
- v prípade pultových striech pri krytine Click SRP 500 sa akciové zľavy uplatňujú pri odbere kompletného strešného systému vrátane bezpečnostných prvkov Lindab Safety
- akciové ceny platia len na krytiny a farby uvedené v tomto letáku
- akciové ceny platia pri odbere podstrešnej fólie L110, L140 / L140+, Delta Vent S plus
- pre zmluvných obchodných partnerov Lindab platia akciové rabaty uvedené v ZoOS


**Akciová cena = cenníková cena – zľava 28% (20%)**



S NAŠOU ZÁRUKOU ISTOTA VÁM GARANTUJEME EŠTE VIAC



V prípade záujmu nás kontaktujte na 053 3913 000, alebo na [informacie@lindab.com](mailto:informacie@lindab.com)



[www.lindab.sk](http://www.lindab.sk)

[www.stresnysystem.sk](http://www.stresnysystem.sk)

[www.halovysystem.sk](http://www.halovysystem.sk)

[www.stavebnysystem.sk](http://www.stavebnysystem.sk)

#### Obchodní zástupcovia Strechy:

1 Bratislavský kraj	0907 937 246
2 Trnavský kraj	0907 937 246
3 Nitriansky kraj	0915 932 588
4 Banskobystrický kraj	0915 932 588
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315
6 Žilinský kraj	0905 966 315
7 Košický kraj	0907 703 912
8 Prešovský kraj	0907 703 912

obchod.ba@lindab.com  
 obchod.tt@lindab.com  
 obchod.nr@lindab.com  
 obchod.bb@lindab.com  
 obchod.tn@lindab.com  
 obchod.za@lindab.com  
 obchod.ke@lindab.com  
 obchod.po@lindab.com



#### Obchodní zástupcovia Projekty (halové a stavebné systémy):

Halové systémy	0915 938 518
Stavebné systémy	0918 697 867

haly@lindab.com  
 stavby@lindab.com

**Spracovanie objednávok:** 0905 882 236

objednavky@lindab.com

#### Rozpočty a technické poradenstvo:

Rozpočty pre strešný systém	0905 966 206
Rozpočty pre halový systém	0905 340 902
Rozpočty pre stavebný systém	0905 343 797

rozpocety@lindab.com  
 technik.haly@lindab.com  
 technik.stavby@lindab.com

#### Ostatné kontakty:

Vedúci predaja Strechy	0918 887 758
Vedúci predaja Projekty	0915 938 518
Reklamačný technik	0907 909 621

peter.sentpetery@lindab.com  
 branislav.barc@lindab.com  
 reklamacie@lindab.com



 Infolinka: 053 3913 000

 [informacie@lindab.com](mailto:informacie@lindab.com)

Sledujte nás:

