



PANORAMA KLASICKÁ ŠKRIDLA

KLASIKA A VKUS

Tvar oceleovej krytiny Panorama vytvára nadčasový charakter strechy. Vďaka strešnej krytine Panorama budova získa ľahkosť a vďaka klasickým proporciám celok získava štýl a vkus.

Technické parametre

Názov	Panorama - oceľová škridla
Druh ocele	S250GD, S280GD
Povlak	SP polyester 25 µm, SP polyester matná perla 35 µm, Cesar 55 Polomatná
Hrúbka plechu [mm]	0,5 a 0,6
Celková šírka modulu [mm]	1195
Efektívna šírka modulu [mm]	1140
Výška profilu [mm]	32
Celková dĺžka modulu [mm]	740
Efektívna dĺžka modulu [mm]	700
Dĺžka škridle [mm]	350
Šírka medzi vrcholmi vln [mm]	228
Povrch krytia modulu [m²]	0,798
Hmotnosť modulu [kg]	3,69
Technické požiadavky	PN-EN 14782:2008; PN-EN 508-1:2010
Minimálny sklon strechy	9° (16%)
Rozpätie lát [mm]	350

povlak	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	PVC(F) FoodSafe	1.4301
metalický povlak	min. Z225 alebo ekvivalent (zliatinové povlaky)					
kategória odolnosti proti korózii (externá) RC	---	RC3	RC4	RC5*	---	RC5**


kategória odolnosti proti korózii (vnútorná) AC	CPI2	AC3	do AC4*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*
--	------	-----	---------	---------	----------	---------

(*) potvrdenie kategórie odolnosti voči korózii RC / AC iba dodávateľom ocele po analýze environmentálneho dotazníka (prostredníctvom oddelenia kvality kovov Balex)


(**) doprava, montáž, čistenie, údržba v súlade s odporúčaniami spoločnosti Balex Metal

Profil modulovej ocelevej škridle Panorama

Pohľad spredu



Pohľad z boku



FARBY

SP POLYESTER 25 MM




signálna žltá 1003





slonovinová 1015


 ohnivočervená 3000


 červená 3011


 koralovočervená 3016


 modrý zafír 5003


 signálna modrá 5010

 tmavozelená 6005


 rezedovo-zelená 6011


 zelená žltá 6018


 jedľovozelená 6020


 szary balastowy 7012

 grafitová 7016


 grafitovosivá 7024


 svetlosivá 7035


 popielaty pirytowy 7040

 szary mleczny 7047

 tehlová 8004


 červenohnedá 8012


 čokoládovohnedá 8017

 tmavohnedá 8019

 sivobiela 9002

 čierna 9005


 strieborná metalíza 9006


 hliníkovosivá 9007


biela 9010


SP POLYESTER MATNÁ PERLA 35 MM


 červená 3301M


 jedľovozelená 6490M

 grafitová 7016M





 grafitovosivá 7591M

 čokoládovohnedá 8017 M

 tmavohnedá 8019M



CESAR 55 POLOMATNÁ



biela 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • www.balex.eu