

Kompletné riešenie oceľovej haly

Lindab Systemline

ČO OBSAHUJE HALA LINDAB SYSTEMLINE

NÁVRH A TECHNICKÉ RIEŠENIE


Po Vašom dopyte Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade odsúhlasenia ceny náš technický tím pripraví kompletnú statiku a dielenskú dokumentáciu vrátane kompletných detailov k montáži.

PRIMÁRNA KONŠTRUKCIA

Lindab Systemline využíva nosnú konštrukciu založenú na použití normovaných za tepla valcovaných a zvaraných profilov s vysokým štandardom kvality, s jednoduchým vzhľadom a nenáročnou údržbou. Hala je vždy zhotovená podľa požiadaviek zákazníka, so šírkou rozponov od 10 do 30 m. Dĺžka objektu nie je nijako konštrukčne obmedzená. Dokumentácia a statické výpočty sú samozrejmosťou službou pre našich klientov.

SEKUNDÁRNA KONŠTRUKCIA

Systém sekundárnej nosnej konštrukcie je tvorený tenkostennými pozinkovanými profilmi Lindab Z a C. Vážnice a paždíky prenášajú váhové zaťaženie na celú konštrukciu, čím sa podieľajú na stužení celého skeletu. Vďaka tomu, že sú tenkostenné, majú nízku hmotnosť, čím umožňujú vytvoriť ekonomickú konštrukciu. Vstupným materiálom pre vážnice.



OPLÁŠTENIE A ZASTREŠENIE

Typ opláštienia a zastrešenia budovy vždy závisí od technických požiadaviek objektu a samozrejme potreby investora ako aj požiadavky zákazníka. Lindab Systemline využíva technicky korektné riešenia a ponúka:

- nezateplený jednovrstvový trapézový plech (strecha, plášť);
- sendvičový panel (jadro polyuretán / minerálna vlna)

ODKVAPOVÝ SYSTÉM A KLAMPIARSKÉ PRVKY

Spoločnosť Lindab disponuje s odkvapovým systémom v prevedeniach (Elite) a 4 rozmerových modifikáciách (190/120; 150/100; 125/87 a odkvap štvorcového prierezu).



Kompletné riešenie **oceľovej haly**

Lindab Systemline ponúka excelentné riešenie kompletnej oceľovej haly od návrhu až po jej realizáciu s ohľadom na ekonomickú a funkčnú stránku, rovnako tak, aby vyhovovala požiadavkám pre vnútorný priestor, spĺňala architektonické predstavy zákazníka a účel využitia stavby.

Svoje uplatnenie má v priemysle (výrobné a skladovacie haly), v poľnohospodárstve (objekty pre dobytok a skladovanie poľnohospodárskych plodín a techniky) ako aj stavby občianskej vybavenosti (telocvične, jazdiarne a malé športové haly).

Okrem základných typov priemyselných hál ponúka systém Lindab Systemline množstvo verzií a prevedení, od jednopodlažných hál až po haly s medziposchodím, či viacpodlažným prevedením. Taktiež ponúka rôzne tvarové a konštrukčné modifikácie. Haly individuálnych projektov s rozponom 10 až 30 m so sedlovým alebo pultovým tvarom striech so sklonom 2° až 25° sú navrhované a dodávané na mieru podľa požiadaviek investora.

Súčasťou tohto systému je kompletná škála komponentov Lindab, ktoré tvoria primárna konštrukcia, sekundárna konštrukcia, strešný systém, opláštenie, odkvapový systém a všetky potrebné doplnky. Samozrejmosťou je kompletný návrh vrátane statických prepočtov a podklady k projektom.



Kontaktujte nás:

Produktový manažér pre priemyselné stavby: 0915 938 518 haly@lindab.com www.halovysystem.sk

Lindab a.s.

Jamník Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 226
Bratislava: Bojnická 20, 831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 697 867,
Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

